

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023
PROCESSO Nº 1333/2023

O MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA, por intermédio do setor de Licitação e Compras, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local indicados fará realizar licitação, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. A sessão pública será conduzida pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, nomeados pela Portaria nº 022, de 06 de janeiro de 2021, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, em seus Anexos e, em estrita observância aos ditames legais vigentes, que regem as contratações públicas.

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO POR ITEM
REGÊNCIA DO PROCEDIMENTO: Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei Complementária nº 123/06 e suas alterações, Decreto Municipal 084 de 01 de agosto de 2013, Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Federal n.º 10.024/19

OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de Materiais Esportivos, Piso modular, Brinquedos, Tapetes lúdicos, Jogos lúdicos pedagógicos e Playgrounds para as Escolas da Rede Municipal de Ensino (com instalação), conforme descrito no Anexo I - Termo de Referência, que é parte integrante deste edital.

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: A sessão pública do pregão será realizada no site www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia 08 de novembro de 2023, com início às 09h00min, horário de Brasília-DF. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas através do site descrito, até às 08h59min do mesmodia.

1. DO OBJETO

1.1. O presente Pregão tem por objeto a aquisição de Materiais Esportivos, Piso Modular, Brinquedos Educativos, Tapetes Lúdicos, Jogos Lúdicos Pedagógicos e Playgrounds para as Escolas da Rede Municipal de Ensino com instalação, conforme descrito no Anexo I - Termo de Referência, que é parte integrante deste edital.

2. DA CONDIÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão os licitantes que:

2.1.1 desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto licitado;

2.1.2 atendam às exigências constantes neste edital e dos seus anexos, inclusive quanto à documentação requerida;

2.1.3 estejam devidamente cadastrados junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

2.1.3.1 Como requisito para participação no Pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

2.2. Constituem impedimentos à participação na presente licitação:

2.2.1 a suspensão do direito de licitar e contratar pelo Município de Dona Francisca, no prazo e nas condições do impedimento, ou cujos diretores, sócios ou dirigentes tenham participado de outra pessoa jurídica que, da mesma forma, tenha sido suspensa de licitar ou de contratar, garantidos o contraditório e a ampla defesa na segunda hipótese;

2.2.2 atuar em ramo divergente de atividade da qual se relaciona o objeto deste certame;

2.2.3 estar em regime de concordata, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

2.2.4 a reunião de empresas em consórcio, ainda que controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

2.2.5 tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ocupantes de cargos de direção ou no

exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados à administração municipal;

2.2.6 ser servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de Dona Francisca, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico;

2.2.7 ser estrangeira que não funcione no país;

2.2.8 esteja descumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1. A licitante deverá efetuar seu credenciamento junto ao órgão provedor, através do site www.comprasgovernamentais.gov.br, devendo estar apto para participar e formular lances, por meio eletrônico.

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

3.3. O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade integral e a presunção de sua capacidade operacional para realizar as transações inerentes a este Pregão.

3.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Dona Francisca, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4. DO LOCAL, DIA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA

4.1. A sessão pública será realizada no *site* www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia xx de novembro de 2023, com início às 09h00min horário de Brasília - DF.

4.2. Para a participação neste certame, as empresas deverão apresentar propostas através do *site* descrito até às 08h59min do mesmo dia, horário de Brasília-DF.

5. DO PROCEDIMENTO

5.1. O modo de disputa adotado para este procedimento será o “Aberto”, na forma dos artigos 31, inciso I e 32 do Decreto Federal n.º 10.024/19.

5.2. Na data e hora estabelecidos por este instrumento, será dado início à sessão pública via sistema eletrônico e o pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

5.2.1. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.

5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.

5.3.1. Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.

5.4. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

5.5 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser conforme cada item.

5.6. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro realizará a etapa de negociação com o(s) licitante(s) que tenha(m) apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.

5.6.1. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.7. O licitante, após a negociação, classificado em primeiro lugar deverá, no prazo improrrogável de duas horas, anexar no sistema eletrônico a proposta atualizada, adequada ao último lance proposto, após a negociação com o pregoeiro.

5.7.1. Quando em determinado item, não houver sucessão de lances e, não haver negociação de novo valor com o pregoeiro ou ainda por qualquer outro motivo não houver

alteração no valor proposto originário, quando do cadastro da proposta, não haverá a necessidade de envio de nova proposta, conforme exige o item 5.6.

5.8. Encerrada a etapa de negociação, recebida a proposta atualizada (quando for o caso), o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto (catálogos e descrições técnicas, quando exigidos) e, à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação. Em ato contínuo, verificará a habilitação da licitante conforme disposições do edital.

5.9. Em se tratando de registro de preços, deverá o pregoeiro realizar a consulta se os demais classificados aceitam integrar o cadastro de reservas, nos mesmos preços ofertados pelo licitante vencedor, fazendo constar em ata.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1. A proposta de preços deverá ser formulada e anexada em formulário específico, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

6.1.1. É de inteira responsabilidade do licitante tudo aquilo que for enviado junto ao sistema, assumindo como firme e verdadeiras suas propostas e lances formulados neste Pregão.

6.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema, ou de sua desconexão.

6.3. As propostas que eventualmente contemplem objetos/serviços que não correspondam às especificações contidas neste Edital, serão desconsideradas.

6.4. O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data da sessão pública.

6.5. Na proposta deverá ser indicado o preço unitário/total, e/ou mensal e global, conforme o caso exigir, sendo os valores expressos em algarismos e por extenso, sendo de total responsabilidade da licitante os preços ofertados.

6.6. O preço global/total, conforme o caso, deverá incluir todas as despesas com materiais, mão de obra, leis sociais, impostos, taxas, transporte, estadia, emolumentos, cópias etc., que possam incidir na execução dos serviços e/ou fornecimento do produto/objeto do presente certame.

6.7. A apresentação de proposta será considerada como evidência de que o proponente examinou criteriosamente o conteúdo do edital e seus anexos e julgou-os suficientes para a elaboração de proposta voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhes.

7. DA HABILITAÇÃO

7.1. Para fins de habilitação no presente certame a licitante deverá apresentar, obrigatoriamente e sob pena de inabilitação, os seguintes documentos abaixo relacionados, exclusivamente por meio do sistema, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

7.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica:

7.1.1.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.1.1.2 No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

7.1.1.3 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

7.1.1.4 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.1.1.6 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), do Ministério da Fazenda;

7.1.2. Documentação Relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

7.1.2.1 Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;

7.1.2.2 Certidão negativa (ou positivas com efeitos de negativa), expedidas pela Receita Federal;

7.1.2.3 Certidão negativa (ou positivas com efeitos de negativa), pela Fazenda Pública Estadual;

7.1.2.4 Certidão negativa (ou positivas com efeitos de negativa), Municipal do domicílio ou sede da licitante.

7.1.2.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (conforme Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011).

7.1.3. Documentação Relativa à Regularidade Econômico-Financeira:

7.1.3.1 Certidão negativa de falência, ou concordata, ou recuperação judicial, expedida pelo Ofício Judicial Distribuidor, da Comarca da sede do licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias;

7.1.4. Capacidade Técnica:

7.1.4.1 Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento de objeto compatível com o licitado e atestando o bom desempenho do fornecimento.

7.1.5 Documentação complementar:

7.1.5.1 Declaração de Negativa de Inidoneidade e Ausência de Fato Impeditivo para Licitar com o Poder Público, conforme modelo apresentado no Anexo IV, assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei;

7.1.5.2 Declaração referente ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo apresentado no ANEXO V;

7.1.5.3 Declaração referente ao cumprimento do disposto no inciso XII do art. 4º da Lei 10.520/2002, conforme modelo apresentado no ANEXO III;

7.1.5.4 Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) a fim de comprovação de que o produto atende à NBR 16.071

7.1.5.5 Catálogos e/ou folder's explicativos do fabricante, em português, contendo especificações técnicas e características dos produtos ofertados, atendendo as descrições dos itens exigidos no Anexo I – Termo de Referência do Edital, e identificando o item neste;

7.2. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

7.3. A documentação que faz prova da regularidade fiscal (art. 29 da Lei nº 8.666/93) poderá ser apresentada mediante documentos extraídos via Internet, cuja aceitação ficará condicionada à verificação de sua autenticidade, pelo acesso ao site do Órgão que os expediu.

7.4. As certidões que não tenham prazo de validade expresse terão como válidas pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua emissão.

7.5. O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste instrumento convocatório ou com irregularidades será inabilitada.

7.6. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que tiver interesse na utilização dos benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006, deverá apresentar declaração de enquadramento, nos termos do Anexo VI ou Certidão da Junta Comercial.

7.7. A Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal ou trabalhista, previstos neste edital, em sendo declarada vencedora, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da declaração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positiva com efeito de certidão negativa.

os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

7.9. A não regularização da documentação, no prazo fixado implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

8. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

8.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

8.2. A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica, exclusivamente por meio de formulário eletrônico, devidamente registrados no site www.comprasgovernamentais.gov.br, ignorando-se qualquer outra forma de manifestação.

8.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis.

8.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

8.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser realizados exclusivamente por meio de formulário eletrônico, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, no endereço indicado no Edital.

8.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

8.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro estarão disponíveis para consulta no Portal de Compras Públicas.

9. DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS

análise técnica dos produtos e dos prospectos/catálogos, o pregoeiro procederá na respectiva classificação das propostas que apresentarem os menores valores, declarando-as vencedoras provisórias e, em ato contínuo verificada a documentação de habilitação solicitadas para o certame e, se tudo conforme as declarará habilitadas no certame.

9.2. Em ato contínuo, concederá o prazo de, 30 minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando a razão pela qual pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

9.3. Qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente a intenção de recorrer, através de formulário próprio do Sistema Eletrônico, quando então lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso por escrito, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem as contrarrazões, em igual número de dias, estas que, começarão a correr do término do prazo do recorrente.

9.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em sessão pública, importará em decadência do direito de recurso, e na adjudicação do objeto, pelo Pregoeiro, ao licitante vencedor.

9.5. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo, e o seu eventual acolhimento importará na invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6. Serão conhecidos os recursos interpostos, dentro dos respectivos prazos legais, somente através do site www.comprasgovernamentais.gov.br, ignorando-se qualquer outra forma de manifestação.

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

competente homologará o procedimento licitatório.

10.3. A homologação não implica em direito à contratação.

11. DO CONTRATO E DO TERMO DE COMPROMISSO:

11.1. Homologada a licitação, será formalizado o Contrato, nos termos do Anexo II, com o(s) fornecedor(es) melhores classificados, indicando os preços e produtos a serem registrados.

11.2. A(s) licitante(s) convocada(s) para, no prazo de até 03(três) dias úteis, contados do recebimento da convocação, assinar (em) o Contrato. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa devidamente aceita pela Administração.

11.3. O Contrato deverá ser assinada pelo Representante legal das licitantes.

11.4. O Contrato destina-se a subsidiar o acompanhamento de preços.

11.5. No Contrato constarão as hipóteses de revisão de preços, do cancelamento do contrato entre outros aspectos referentes à contratação do objeto registrado.

12. DO PAGAMENTO EDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. A despesa decorrente deste procedimento e posterior contratação será deduzida do saldo da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s)/Rubricas:

1.200 – Manutenção da Unidade de Educação Infantil

1569 – Outras Transferências de Recursos do FNDE

3.3.90.30 – Material de Consumo

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros

12.2. O pagamento será realizado respeitando a ordem de classificação dos créditos e listas, e efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da apresentação da nota fiscal ou documento equivalente de cobrança.

12.3. Os demais dispositivos disciplinadores do pagamento constam no Anexo II - Minuta do Contrato.

13. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

13.1. A fiscalização do objeto e o recebimento dos serviços estão disciplinados nos dispositivos constantes no Anexo II – Minuta de contrato.

14. DAS SANÇÕES

14.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital, em contrato, em Ata de Registro de Preços e nas demais cominações legais, aquele que:

14.1.1 convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços;

14.1.2 deixar de entregar documentação exigida no Edital;

14.1.3 apresentar documentação falsa;

14.1.4 não mantiver a proposta pelo prazo de no mínimo 60 dias;

14.1.5 comportar-se de modo inidôneo;

14.1.6 fizer declaração falsa; ou

14.1.7 cometer fraude fiscal.

14.2. No caso de não assinatura da Ata ou Contrato no prazo fixado, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do respectivo Contrato e/ou Ata de Registro de Preços.

14.3. O inadimplemento das obrigações ensejará a aplicação das sanções previstas, conforme disposto na minuta contratual e/ou, na Ata de Registro de Preços, assim como as sanções previstas na legislação vigente.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Qualquer licitante poderá solicitar vistas relativamente ao processo em questão, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Dona Francisca, Rua do Comércio, nº 619 - Centro – Dona Francisca/RS de segunda a sexta-feira,

ou através do telefone (55)3268-1578 ou 1133 ou ainda através do site www.donafrancisca.rs.gov.br e endereço eletrônico compras@donafrancisca.rs.gov.br.

15.2. Independentemente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica aceitação tácita das condições estipuladas neste instrumento, decaindo o direito de impugnar os seus termos a licitante que, tendo-o aceito sem objeções, vier, após julgamento desfavorável, conforme previsto no parágrafo 2º do art. 41 da Lei nº 8.666/93.

15.3. O Pregoeiro e Equipe de Apoio, no interesse da Administração, poderão relevar omissões puramente formais observadas na documentação de habilitação e proposta de preços, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura do procedimento e fiquem atendidos o interesse público e o da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação.

15.4. Na divergência de valores expressos entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos; entre preços unitários e totais, os primeiros.

15.5. O Pregoeiro e Equipe de Apoio ou ainda a autoridade superior poderá valer-se de pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação.

15.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, só se iniciando e se vencendo os prazos referidos neste Edital em dia de expediente do Município e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

15.7. No caso de alteração neste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização da licitação, o prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

15.8. São anexos deste Edital:

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Minuta de Contrato ;

Anexo III – Declaração em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da lei nº 10.520;

Anexo IV; Modelo de declaração de negativa de inidoneidade e ausência de fato impeditivo para licitar com o poder público;

Anexo V – Modelo de Declaração do art. 7º, XXXIII da CF

Anexo VI – Modelo de Declaração de enquadramento ME/EPP;

Anexo VII- Modelo de Proposta.

16. DO FORO

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Faxinal do Soturno - RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação, da Ata de Registro de Preços e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

Olavo José Cassol
Prefeito Municipal

Luciano Chelotti
Assessor Jurídico
OAB/RS 116.600

ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023
TERMO DE REFERÊNCIA

1.0. OBJETO: O presente Pregão tem por objeto a aquisição de Materiais Esportivos, Piso Modular, Brinquedos Educativos, Tapetes Lúdicos, Jogos Lúdicos Pedagógicos e Playgrounds para as Escolas da Rede Municipal de Ensino com instalação.

2.0. JUSTIFICATIVA: A aquisição dos brinquedos de pátio contribuirá de forma efetiva no contexto da ampliação e reforma das Escolas, sendo de suma importância os investimentos na organização dos espaços escolares em prol da qualidade e do atendimento às crianças.

DESCRIÇÃO DOS ITENS:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	Valor Unitário
1	4	UNID.	Casinha confeccionada em polietileno rotomoldado com aditivos UV, com sistema de encaixe com rosca e injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra, medidas aproximadas: 1.560mm x largura 1.390 mm x 1.260 mm	R\$ 5.350,00
2	2	UNID.	Bola de basquete: material em borracha, peso 650gramas composta por forro termofixo, com construção matizada, com miolo substituível e tamanho de 78cm.	R\$ 92,38
3	3	JOGO	Tatame com doze (12) peças , antiderrapante, confeccionado em Eva, tamanho 50x50x2cm, com espessura de 20mm.	R\$ 269,99
4	4	UNID.	Bola de futsal confeccionada em Poliuretano/PU com miolo substituível e lubrificado, com peso de 400 a 440 gramas, com tamanho de 62/64cm.	R\$ 94,12
5	4	UNID.	Bola de vôlei confeccionada em poliuretano/PU e micropower com tamanho adulto padrão, com peso de 280 gramas e com miolo substituível.	R\$ 87,64
6	15	UNID.	Cones confeccionado em PVC, com 23 cm de altura e 13,5 cm de largura.	R\$ 12,90

7	8	UNID.	Bola de borracha confeccionada em borracha, tamanho 12, peso 263 gramas.	R\$ 39,90
8	30	UNID.	Colchonete com tamanho de 90 X 40 X 3 CM, espuma densidade 23, revestimento em napa emborrachada.	R\$ 39,90
9	30	UNID.	Bambolês de material plástico e dimensão de 65 cm de raio total.	R\$ 37,50
10	3	UNID.	Balanço - Estrutura galvanizada com pintura eletrostática, com dois assentos em borracha injetada, sistema de absorção de impacto e reforço em metal. Área de ocupação do brinquedo: comprimento 2,70 x largura 1,60	R\$ 2.340,00
11	4	UNID.	Jogo AMARELINHA , medindo 1,85m x 0,85cm (1,3m ²) composto por 21 placas de piso modular outdoor de diversas cores, 10 rampas macho, 10 rampas fêmea, 4 cantoneiras, demarcações com tinta PU especial, que seja fácil de transportar, montar, desmontar e com várias possibilidades de transformações. Piso de material polipropileno com polímero virgem de alto impacto e resistência. Dimensão de 250mm x 12mm. 100% resistente a umidade, que não forme limo, resistência mecânica, alta absorção de impacto, baixa absorção de calor, baixa amplitude dimensional e drenante	R\$ 326,30
12	1	UNID.	Jogo mini quadra , com material outdoor PP - Polipropileno Copolímero virgem de alto impacto e alta resistência, dimensões: 250mm x 250mm x 12mm composto por 512 placas de piso modular outdoor de diversas cores, 32 rampas macho + 16 rampas fêmeas, 4 cantoneiras necessárias, com demarcações com tinta PU especial, medidas total do conjunto 8,10 x 4,10 m (32 m ²), fácil de transportar, montar e desmontar, várias possibilidades de transformações;	R\$ 8.032,00
13	1	UNID.	Fornecimento e instalação de 121m² de piso pedagógico modular Sport out (outdoor) de polipropileno para uso externo em placas de 250x250mm e espessura 12 mm, antiderrapante, anti-risco, sistema de instalação macho-fêmea, projetado para suportar fortes oscilações de temperaturas, resistente a água e umidade, tratamento UV e antioxidante. Mínimo 10 anos de garantia. Placas em várias cores, conforme necessidade que serão combinadas com o vencedor após o processo licitatório. Inclusa manta de absorção de impacto e ruído e demarcação de modalidade com pintura PU, conforme necessidade. Inclusa rampa de acabamento, cantoneiras, demarcação de modalidade a ser combinada de pinturas PU. Mão de obra e montagem do sistema.	R\$ 30.371,00
14	4	UNID.	Fornecimento de jogo abc + números, com material outdoor PP - Polipropileno Copolímero virgem de alto impacto e alta resistência, dimensões: 250mm x 250mm x 12mm composto por 78 placas de piso modular outdoor de diversas cores, 19 rampas macho + 19 rampas fêmeas, 4 cantoneiras, demarcações com tinta PU especial, medidas total do conjunto 3,35 x 1,60 m (4,88 m ²); fácil de transportar, montar e desmontar, várias possibilidades de transformações;	R\$ 1.224,88

15	1	UNID.	<p>Mesa de Luz Grande com Rodinhas de Silicone e Puxador</p> <p>Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Fita LED de 6500K; 4.8W de potência; 20.000h de vida útil; Conector Jack j4 para painel; botão liga e desliga e fonte eletrônica. Bivolt automático. Lente em acrílico leitoso de 3mm de espessura; Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Os todos da madeira também devem ser pintados com fundo e com verniz acabamento.</p> <p>Produto: Medidas Montado: 100 cm x 60cm x 62 cm (Comprimento x Largura x Altura) – Mesa de Luz Grande com 4 rodízios de borracha termoplástica com freio, estes devem ser feitos com duplo rolamento de esferas, o que proporciona uma rotação mais macia permitindo um rolar mais suave marcando menos o piso quando comparado com outros tipos de rodízios. O rodízio deve ser resistente à corrosão, apresentar boa mobilidade, baixo ruído, maciez, conforto não marcar o piso. Com suporte para guardar brinquedos embaixo da mesa, O desenho das laterais maiores deve ser com formato ondular com 4 pontos de onda, e a base para guardar os brinquedos deve ter pelo menos 9 cm de altura; incluso também dois puxadores nas extremidades. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.</p>	R\$ 1.889,70
16	2	UNID.	<p>Cama de Boneca</p> <p>Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter no mínimo 9 mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas cola, ou parafusos sem ponta (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo).Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira.Produto: Dimensões: 46 cm x 32 cm x 28 cm (Comprimento x Largura x Altura) – Cama de Boneca com colchão e travesseiro embutido em algodão cru e lençol em algodão estampado. Material selecionado de alta qualidade. Modelo e medidas conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%.</p>	R\$ 322,30

17	3	<p>UNID.</p> <p>Carrinho de Boneca Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter no mínimo 9 mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas cola, ou parafusos sem ponta (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). fixação das rodinhas com parafusos franceses. Roliço de alta resistência em madeira de no mínimo 23mm de diâmetro. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Produto: Dimensões: 36cm x 69cm x 60cm; (Comprimento x Largura x Altura) – Carrinho de Boneca com puxador de madeira, os mesmos feitos com roliços de pinus. 4 rodas em madeira, fixadas com parafuso francês. Material selecionado de alta qualidade. Modelo e medidas conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%.</p>	R\$ 259,60
18	1	<p>UNID.</p> <p>Cabana Infantil Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de 28mm para conectar as laterais da cabana. Algodão tricoline na parte superior com composição 100% algodão colorido e parte inferior com Algodão cru: 100% algodão de fibras naturais, sem coloração, com gramatura de 240 G/ML. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Produto: Dimensões: 120cm x 130cm x 120cm; (Comprimento x Largura x Altura) – Cabana feita com abertura na frente e fechado atrás com cordas de fixação, também conta com um sistema de travamento na parte frontal para impedir da cabana abrir ou fechar por acidente, esta trava também permite a cabana ser fechada para acondicionamento sem ocupar muito espaço enquanto não estiver em uso, as travas e manípulos são feitos com multilaminado de 18mm. A parte estrutural conta com o esqueleto fechado em modelo de retângulo para aumentar a sustentação da cabana e proporcionar um amplo espaço interno. Amarras frontais e traseiras para segurar o tecido na madeira. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.</p>	R\$ 808,50

19	3	UNID.	<p>Kit Cozinha Infantil Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +- 0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Torneira em ABS Cromada, puxadores em ABS Cromado e cuba inox sem buraco. Cortina em tecido tricoline 100% algodão. Visor do fogão com acrílico transparente. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Deve apresentar gravação a laser do logotipo da secretaria de educação</p> <p>Produto: Medidas Cozinha Montada: 60cm x 35cm x 74cm (Comprimento x Largura x Altura);Cuba Inox polido retangular: 20,7cm x 6cm (Diâmetro x Altura). A Cozinha inclui torneira em ABS cromado; Cuba em Inox; Objetos circulares presos a tampa da madeira imitando um fogão com 2 bocas; 2 peças menores na frente imitando botões de liga e desliga; uma cortina feita de Tricoline abaixo da pia; Espaço interno para guardar objetos em dois níveis; Tampa do fogão em acrílico transparente; inclui um puxador na parte do fogão. Inclui sapatas para evitar o contato direto com o chão. Cozinha com material selecionado de alta qualidade.</p>	R\$ 905,30
20	3	UNID.	<p>Blocos Luminosos</p> <p>Matéria Prima Confeccionado em madeira resistente, a superfície deve ser lisa, não levantar farpas nem felpas, com roliço de 28mm de espessura. Pintado com tinta acrílica fluorescente.</p> <p>Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças.</p> <p>Produto: O kit básico é composto por 30 itens, sendo 10 peças maiores, 10 peças médias e 10 peças pequenas, contendo cores variadas.</p> <p>Medidas Montado:</p> <p>10 blocos maiores: 14,5cm x 3cm (Altura x Diâmetro)</p> <p>10 blocos médios: 11cm x 3cm (Altura x Diâmetro)</p> <p>10 blocos pequenos: 8,5cm x 3cm (Altura x Diâmetro)</p> <p>Os blocos Luminosos proporcionam uma experiência empolgante sensorial e colorida e são perfeitos para as crianças explorarem a intensidade das cores vibrantes, montagem e empilhamento. (Colocados em iluminação UV brilham no escuro). Estimula a parte cognitiva e sensorial da criança. Material selecionado de alta qualidade. Modelo e medidas conforme foto em anexo. A parte não pintada apresenta o desenho de uma carinha com dois olhos e um nariz Medidas podem variar em até 5%.</p>	R\$ 250,80

21	1	UNID.	<p>Triângulo Flexível de Escalada Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de madeira maciça de tauari de no mínimo 28mm de diâmetro. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Produto: Medidas Fechado: 62cm x 18cm x 90cm (Comprimento x Largura x Altura) – Triângulo feito com 13 roliços de encaixe. Ajustável para abrir e fechar em duas posições usando manipulo de pressão e bucha americana para travamento. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.</p>	R\$ 522,50
22	1	UNID.	<p>Gangorra de Balanço Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Produto: Medidas: 93cm x 48cm x 50cm; (Comprimento x Largura x Altura) – Gangorra feita com 8 peças de encaixe entre os arcos, aberturas entre peças de encaixe não superior a 2cm para evitar a criança de prender as mãos ou pés. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.</p>	R\$ 546,70

23	1	UNID.	<p>Circuito Labirinto + 2 Cubos Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços feitos de madeira maciça de tauari de no mínimo 23mm de espessura. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Produto: Medidas Túnel: 120cm x 40cm x 40cm (Comprimento x Largura x Altura); Medidas Montado Cubos: 40cm x 40cm x 40cm; (Comprimento x Largura x Altura); Medidas Montado Labirinto: 120cm x 120cm x 40cm (Comprimento x Largura x Altura). Um labirinto com 20 roliços, abertura nas duas extremidades e uma parte circular aberta em cima do lado de uma das extremidades, também conta com abertura lateral nas extremidades para conectar os cubos; um cubo fechado nos 4 lados e aberto dos outros dois lados para conectar com o labirinto e permitir a saída e passagem livre da criança; outro cubo com 5 roliços e fechado na lateral, em cima e na parte inferior. A parte inferior por onde a criança passa deve estar na mesma altura em todas as peças que formam o labirinto. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.</p>	R\$ 1.739,10
24	2	UNID.	<p>Estante 1 Nível – Berçário Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). 4 rodízios de borracha termoplástica giratórios com freio e duplo rolamento. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Produto: Medidas: 110cm x 32cm x 52cm (Comprimento x Largura x Altura) – Estante com um nível. 4 rodízios de borracha termoplástica giratórios com freio, estes devem ser feitos com duplo rolamento de esferas, o que proporciona uma rotação mais macia permitindo um rolar mais suave marcando menos o piso quando comparado com outros tipos de rodízios. O rodízio deve resistir à corrosão, apresentar boa mobilidade, baixo ruído, maciez, conforto e não marcar o piso. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%.</p>	R\$ 710,60
25	7	UNID.	<p>Tapete de aprendizagem infantil, dupla face com estampa do alfabeto e números sequenciais, confeccionado em espuma atóxico, tamanho de 2,00x2,00.</p>	R\$ 70,98
26	3	UNID.	<p>Brinquedo Educativo de Blocos Magnéticos com 120 Peças incluindo 30 triângulos, 28 quadrados, 2 hexágonos, 2 semicírculos, 2 retângulos, 4 triângulos isósceles, 4 losangos, 2 trapézios, 26 cartas do alfabeto (não magnéticas), 16 cartas numéricas (não magnéticas), 1 roda gigante, 2 rodas e 1 bolsa de transporte.</p>	R\$ 228,00

27	3	UNID.	Jogo para treino cerebral com 514 peças. Sendo 08 placas medindo 208 mm x 208 mm x 3 mm com modelos para fazer as figuras, 01 placa de 235 mm x 235 mm x 3 mm com orifícios como gabarito, 505 contas coloridas em plástico: 140 vermelhas, 110 ancas, 60 verdes, 60 marrons, 50 azuis, 60 amarelas e 25 pretas, acondicionadas em uma caixa de madeira medindo 380 mm x 265 mm x 50 mm.	R\$ 158,42
28	3	UNID.	Jogo de torre inteligente confeccionado em madeira e MDF - 18 placas medindo 7,5 x 7,5 cm e 45 cilindros de madeira pintados medindo 3,5 cm de altura, pintados com tinta atóxica nas cores: vermelha, verde, laranja, amarela e azul. Total de peças do jogo: 63 peças. Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada medindo 20 x 20 x 8 cm. Lacrada com película de PVC encolhível.	R\$ 71,16
29	1	UNID.	Playground confeccionado em plástico rotomoldado em formato de castelo medieval com aditivos antiestáticos e anti-U que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor de original do produto, medidas aproximadas: 5.400 mm x largura 2.700 mm x 2.030 mm	R\$ 30.900,00
30	2	UNID.	Playground confeccionado em plástico rotomoldado em formato de castelo medieval com aditivos antiestáticos e anti-U que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor de original do produto, medidas aproximadas: 2.750 mm x largura 3.310 mm x 2.030 mm.	R\$ 16.900,00
31	1	UNID.	Circuito de espuma infantil - crianças de 0 a 4 anos - Circuito de desenvolvimento psicomotor infantil em espuma, com diversas formas e alturas. Com 22 peças. Medindo 3.89 x 2,19 x 30 cm.	R\$ 5.831,10
32	1	UNID.	Circuito de espuma infantil - crianças de 0 a 4 anos - Circuito de desenvolvimento psicomotor infantil em espuma, com diversas formas e alturas. Com 10 peças. Medindo 2,44x 1.75x 30 cm.	R\$ 2.507,99
33	1		Playground - crianças a partir de 4 anos, confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ações dos raios ultravioletas, medidas aproximadas: 6.580 mm x largura 5.480 mm x 2.250 mm.	R\$ 44.250,00
34	3	UNID.	Blocos Sensoriais de Projeção Translúcidos Intermediário Materia Prima: Confeccionado em madeira resistente, a superfície deve ser lisa, não levantar farpas nem felpas. Fixação com cola branca de madeira e pino ou cavilha. Acrílico translúcido de 2mm de espessura. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Produto: O kit básico é composto por 24 itens, sendo 4 formas geométricas e múltiplas cores compondo as cores primárias e secundárias num total de 6 cores diferentes, vermelho, verde, amarelo, azul, laranja e roxo. Medidas Montado: o Triângulo: 10x10cm o Retângulo: 10x5cm o Quadrado: 5x5 cm o Círculo: 5cm Os blocos sensoriais são fabricados utilizando cores primárias e secundárias	R\$ 180,40

			<p>por meio dos acrílicos translúcidos. Este material sensorial é ótimo para trabalho com formas geométricas, projeções de luz e reflexões de formas. Estimula a parte cognitiva e sensorial da criança. Material selecionado de alta qualidade. Modelo e medidas conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%.</p>	
35	3	UNID.	<p>Cavelete de Pintura Duplo c/ Suporte Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Painel em MDF branco de 9mm. Suporte encaixado com parafusos chipboard para madeira. Acabamento Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Produto: Medidas Aberto: 75cm x 49cm x 116cm (Comprimento x Largura x Altura) – Cavelete feito com sistema de segurança interno feito de multilaminado de 18mm que permite abrir e fechar o cavelete quando necessário, também impede que o cavelete se feche enquanto as crianças utilizam. Material selecionado de alta qualidade. Modelo e medidas conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%.</p>	R\$ 845,90
36	3	UNID.	<p>Mesa Sensorial Dupla Matéria Prima Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Acompanha duas bandejas de 5 litros de polipropileno. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Produto: Medidas Montado: 54cm x 70cm x 60cm (Comprimento x Largura x Altura); Dimensões de cada bandeja: 6,5cm x 29cm x 46cm Mesa Sensorial, com 4 pés e duas bandejas de 5L cada de Polipropileno para experimentação. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%.</p>	R\$ 425,70

37	1	UNID.	<p>Ferramentas</p> <p>Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo).</p> <p>Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho, que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Caixa de ferramentas com 6 itens em madeira: Esquadro, martelo, chave de boca, chave de fenda, serrote, chave combinada. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%.</p>	R\$ 172,70
38	1	UNID.	<p>Mini Bancada Marcenaria Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo).Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho, que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Produto: Medidas montado: 80cm x 38cm x 73cm; (Comprimento x Largura x Altura) – Minibancada marcenaria é uma ótima opção para as crianças trabalharem a motricidade fina e a organização de materiais de ferramentas. Ela conta com uma chapa superior com furação que permite pendurar materiais de trabalho bem como fazer mini prateleiras para usar de apoios, acompanha também uma mini prateleira na parte superior que serve de suporte para as ferramentas. Conta com um amplo espaço interno abaixo da tampa da mesa para guardar mais itens de marcenaria, ou mesmo os trabalhos finalizados, espaço este dividido em 3, do lado esquerdo tem uma divisória no meio e na parte esquerda fica aberta. Conta Também acompanha 6 roliços para ser utilizado nos buracos do painel. – Material selecionado de alta qualidade.</p>	R\$ 1.071,40
39	2	UNID.	<p>Bichos de mola, confeccionados em poletileno de diversas cores, fixado sobre mola com base de fixação.</p>	R\$ 3.900,00

40	3	UNID.	<p>Painel de Pintura c/ Suporte p/ Parede - Rolo até 61cm Materia Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de no mínimo 23mm de espessura para suporte do rolo de papel. Porta copos feito com multilaminado com 18mm para ter mais resistência quando colocar recipientes e material de pintura. Suporte do rolo também com 18mm de espessura para suportar o peso do rolo. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Produto: Medidas Montado: 66cm x 13cm x 81cm (Comprimento x Largura x Altura); – Painel de pintura com sistema fácil de encaixe do roliço para troca de papel por cima, conta com 2 ripas de madeira para suporte do papel (o papel passa por dentro das ripas para não se mover enquanto a criança pinta). Suporte inferior com 5 círculos de diâmetro 5,5cm para colocar copo. Suporte traseiro para fixação na parede. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.</p>	R\$ 546,70
41	2	UNID.	<p>Painel espelhado Materia Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Fixação na parede com bucha e parafuso de 8mm de espessura; suporte de painel de televisão duplo para fixação em duas posições tanto na horizontal como vertical, rebaixo para encaixe do acrílico espelhado e acrílico espelhado de no mínimo 1,5mm de espessura. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Produto: Medidas Montado: 108m x 12cm x 59cm (Comprimento x Largura x Altura); – Painel com espelhos, conta com 1 ripas de roliço de madeira maciça na horizontal para suporte das crianças, também leva acrílico espelhado grande central conforme foto ilustrativa abaixo. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.</p>	R\$ 1.007,60
42	1	UNID.	<p>Play Bola confeccionado rotomoldado com paredes de quatro milímetros de polietileno virgem de alta densidade em formato de bola, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, medidas aproximadas: 2.600mm x largura 2.600 mm x 1.330 mm.</p>	R\$ 8.700,00

43	3	UNID.	<p>Geladeira Infantil</p> <p>Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo)</p> <p>• Medidas Geladeira Montada: 35cm x 32cm x 74cm; (Comprimento x Largura x Altura) – Geladeira feita com 2 portas, uma superior para usar como freezer e 3 prateleiras inferiores para armazenamento. Produto conta com 2 puxadores, um em cada porta, e sistema imantado para segurar as portas no lugar e ao mesmo tempo ficar leve para uma criança abrir e fechar e 4 sapatas para não ficar diretamente no chão. Modelo e medidas conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.</p>	R\$ 818,40
----	---	-------	--	------------

3.1. A CONTRATADA, na prestação do serviço do objeto licitado, deverá observar:

3.1.1 entregar o objeto licitado conforme especificações constantes no anexo I – termo de referência deste edital, em consonância com a proposta de preços e quantidades solicitadas pelo Município;

3.1.2 Apresentar juntamente com a proposta catálogo contendo a imagens dos itens ofertados

3.1.3 arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, sem qualquer acréscimo no preço proposto ou reivindicação de pagamento complementar;

3.1.3 a montagem dos brinquedos é por conta do fornecedor, sem custo ao município;

3.1.4 deverá apresentar certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071.

3.1.5 deverá fornecer garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação;

4.0. PRAZO, LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1. O prazo de entrega dos brinquedos é de 30 dias a contar do recebimento da Nota de Empenho;

4.2 Os locais a serem entregues são os seguintes:

4.2.1 EMEI Dente de Leite Professora Ivani Tessele – Rua Marechal Arthur da Costa e Silva, s/n - Centro, Dona Francisca - RS, 97280-000 - Telefone: (55) 3268-1385

5.0 DA FISCALIZAÇÃO:

A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada, pela Secretaria Municipal de Educação.

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATON.º ___/2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE
FIRMAM O MUNICÍPIO DE DONA
FRANCISCA E CONTRATADO

NOME E QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA, entidade de Direito Público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 87.488.938/0001-80, sediado na Rua do Comércio, nº 619, Dona Francisca, RS, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Olavo José Cassol, doravante designado simplesmente MUNICÍPIO;

CONTRATADA: _____, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº _____, com sede na Rua / Av. _____, neste ato representada por seu _____, Sr. _____, portador da carteira de identidade nº _____, e CPF/MF nº _____ doravante designado simplesmente CONTRATADA.

Pelo presente, as partes acima qualificadas, doravante somente designadas MUNICÍPIO e CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do procedimento licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico n.º 029/2023 em consonância com a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/2002, Decreto Federal n.º 10.024/19 e demais normas legais que regem a espécie, às quais as partes se obrigam nas condições estabelecidas nas cláusulas a seguir declinadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a aquisição Materiais Esportivos, Piso modular, Brinquedos, Tapetes lúdicos, Jogos lúdicos pedagógicos e Playgrounds para as Escolas da Rede Municipal de Ensino (com instalação), conforme descrito no Anexo I - Termo de Referência, que é parte integrante deste edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. Executar o objeto contratado, fornecendo e instalando os brinquedos, de acordo com as especificações técnicas contidas no termo de referência e nos seus Anexos, bem como aquelas contidas na Proposta Comercial da CONTRATADA.

2.2. Indenizar eventuais danos causados à imagem do MUNICÍPIO e/ou a terceiros, provocados por culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do objeto contratado, praticados durante a execução do mesmo.

2.3. Realizar entrega do(s) objeto(s) conforme especificações e quantidades constantes na íntegra do Termo de Referência e em consonância com a proposta.

2.4. Responsabilizar-se pela segurança e o transporte dos itens, observando que qualquer acidente ou incidente durante a carga, transporte e/ou descarga destes, serão de responsabilidade total da contratada;

2.5. Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

2.6. Providenciar a imediata correção de qualquer deficiência apontada pelo responsável pela fiscalização do Contrato.

2.7. Observar que o(s) item(ns) deverá(ão) atender aos padrões exigidos pelo mercado e estar de acordo com a descrição técnica do termo de referência, sendo inteiramente novo, jamais utilizado para qualquer fim, incluindo testes, e em perfeito estado de conservação.

2.8. Responsabilizar-se pela eventual escassez do objeto no mercado.

2.9. Manter os profissionais que atuarem na prestação do objeto contratado, devidamente identificados, bem como, com Equipamentos de Proteção Individual – EPI, se for o caso.

2.10. Responsabilizar-se pela montagem dos brinquedos, sem custo ao município;

2.11. Além das obrigações gerais acima descritas, a CONTRATADA deverá observar as

responsabilidades previstas no Anexo I – Termo de Referência.

2.12. Indicar representante legal junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ao qual a mesma irá recorrer em caso de dúvidas, esclarecimentos e soluções;

2.13. Comunicar, ao Fiscal do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade, bem como comunicar prontamente a eventual impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, adotando as medidas cabíveis.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

3.1. Efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto do Contrato, de acordo com o disposto na Cláusula Nona do presente Instrumento.

3.2. Permitir o acesso do pessoal da CONTRATADA no local de execução do objeto contratado, se for o caso, colaborando para a tomada de medidas necessárias à prestação dos mesmos.

3.3. Indicar servidor seu ou profissional contratado para a execução da fiscalização do cumprimento das obrigações do presente contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS

4.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO/RUBRICA

5.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias/Rubricas:

- 1.200 – Manutenção da Unidade de Educação Infantil
- 1569 – Outras Transferências de Recursos do FNDE
- 3.3.90.30 – Material de Consumo
- 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros

5.2. As despesas decorrentes deste procedimento, a se vencerem no exercício de 2023, constarão da pertinente Lei de Orçamento.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA

6.1. Não serão exigidas garantias no presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO

7.1. Na execução do objeto a CONTRATADA se obriga a fornecer os itens na quantidade e eventos previstos no Anexo I - Termo de Referência.

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO

8.1. O preço total a ser pago pelo MUNICÍPIO, referente à execução do objeto especificado na Cláusula I deste Instrumento, é de R\$().

8.2. Incluídos no preço estão todos os impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias (inclusive as relativas a acidentes de trabalho), fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, seguro, obtenção de registros e/ou licenças.

8.3. Transcorrido o período mínimo de 1 (um) ano de vigência contratual, o presente contrato poderá ser reajustado, utilizando-se como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento da contraprestação devida dar-se-á em até 30 (trinta) dias após a efetiva entrega, na Tesouraria do Centro Administrativo Municipal, pela contratada, até o último dia útil do mês da competência, dos seguintes documentos:

a) da pertinente nota fiscal, visada pelo Serviço de Fiscalização do Município;

9.2. Tendo sido impostas penalidades à CONTRATADA, em decisão administrativa transitada em julgado, o valor será descontado do pagamento devido.

9.2.1. Em caso de pagamentos mensais, o limite máximo mensal de desconto será de 10% (dez por cento) do valor da nota fiscal, a cada mês, até que se liquide integralmente.

9.3. Em caso de devolução da nota fiscal por alguma irregularidade, o prazo para pagamento recomeçará o respectivo curso a contar da data da reapresentação da nota fiscal, escoimada de vícios, sem qualquer acréscimo a título de juros e/ou correção monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1. Na vigência do Contrato, a CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, estará sujeita às seguintes penalidades previstas no art., 87, da Lei nº 8.666/93:

10.1.1. advertência;

10.1.2. aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) do valor contratado, considerando a gravidade dos fatos, nos seguintes casos:

a) quando objeto não for executado de acordo com as especificações da proposta apresentada, dos projetos e do Contrato, ou houver negligência na execução do objeto contratado;

b) quando a CONTRATADA se negar a corrigir deficiências ou refazer o que for solicitado pelo MUNICÍPIO;

c) pela inexecução parcial do que foi contratado;

d) pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente.

e) 0,2% por dia de atraso, limitado a 20% do valor global do contrato;

10.1.3. suspensão do direito de licitar, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

10.1.4. declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, sem prejuízo do que estipulam os arts. 87 e 88 e incisos da Lei Federal nº 8.666/93.

10.2. A não observância dos quantitativos mínimos para a realização do objeto contratado também implicará na multa supra referida.

10.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

10.4. Na aplicação das sanções administrativas será utilizado o previsto na Lei Federal n. 8.666/93, garantindo a defesa e admitidos os recursos previstos, garantida a ampla defesa e o contraditório.

10.5. A imposição de penalidades não impede a concomitante rescisão contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

11.1. A rescisão do presente contrato poderá se dar, somente, nos seguintes casos:

11.1.1. por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, nos casos previstos no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, no que couber;

11.1.2. por acordo entre as partes, a qualquer tempo, recebendo a CONTRATADA, nesta hipótese, o valor dos serviços que executar até a data da ordem de paralisação;

11.1.3. pelo MUNICÍPIO, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA direito a indenização, quando esta:

a) não cumprir quaisquer das obrigações assumidas;

b) não recolher no prazo determinado as multas impostas, e

c) transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte;

11.1.4. judicialmente, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESPONSABILIDADES

12.1. A contratada responsabilizar-se-á integral e isoladamente, cível e criminalmente, por todos e quaisquer danos causados, independente a quem seja, sofridos em razão de ação ou omissão sua na prestação dos serviços, garantindo ao Município direito regressivo por tudo o que tenha que despender em sendo responsabilizado, incluindo honorários periciais, advocatícios e custas processuais.

12.2. A contratada também se responsabiliza, isolada e integralmente, por todos os encargos trabalhistas, fundiários e previdenciários, cíveis e criminais decorrentes dos contratos de trabalho e/ou cíveis que firmar para a consecução dos objetos, sendo assegurado direito regressivo na forma do item anterior.

12.3. A contratada responsabilizar-se-á ainda, isolada e exclusivamente, pelo seguinte:

a) despesas e providências necessárias à prestação dos serviços, pagamento de seguro de responsabilidade civil, e pagamento das multas eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, em consequência de fato a contratada e/ou ao

respectivo pessoal imputável;

- b) obtenção de todas as licenças e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagamento dos emolumentos definidos na legislação e observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes aos serviços;
- c) observância de todas as leis, regulamentos e posturas referentes ao objeto contratado;
- d) quaisquer acidentes no trabalho de execução dos serviços contratados, por uso de patentes registradas, por danos resultantes de caso fortuito ou força maior, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

13.1. O Município designará o Fiscal de contrato, devidamente habilitado a tanto, para exercer ampla, cotidiana e rotineira fiscalização dos serviços.

13.2. A Fiscalização ora referida não eximirá a CONTRATADA de qualquer responsabilidade, seja relativamente aos bens e equipamentos do Município sob sua guarda, seja relativamente a danos sofridos por empregados e/ou prepostos seus, integrantes da Administração Municipal e/ou terceiros.

13.3. A CONTRATADA deverá planejar a correta execução do contrato juntamente com a Fiscalização do MUNICÍPIO, devendo acatar todas e quaisquer determinações da mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES:

14.1. A contratada fica obrigada a aceitar, por idênticos preços e nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do que for inicialmente pactuado, mediante regular aditamento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1. É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste Contrato, exceto se formalmente autorizada pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Situações não previstas expressamente, se incidentes, serão reguladas pelo contido na Lei Federal 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93, e alterações subsequentes, e pelos demais regramentos pertinentes às contratações públicas.

16.2. Todas as comunicações, relativas ao presente Contrato serão consideradas como regularmente feitas se entregues ou enviadas por carta protocolada ou fax, na sede dos Contratantes ou no e-mail informado no procedimento licitatório.

16.3. A CONTRATADA informa o e-mail para que o MUNICÍPIO realize intimações, notificações e comunicações sobre a execução contratual, devendo a CONTRATADA manter o mesmo devidamente atualizado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1. Para a solução de qualquer controvérsia decorrente deste procedimento, é eleito o Foro da Faxinal do Soturno, RS.

E, assim, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, após lido e achado conforme, ambas as partes o assinam na presença das testemunhas abaixo, extraindo-se as cópias necessárias à sua execução, nos termos previstos na legislação vigente.

Dona Francisca, ____ de _____ de _.

OLAVO JOSÉ CASSOL
Prefeito Municipal

Contratada

TESTEMUNHAS:

Luciano Chelotti
Assessor Jurídico
OAB/RS 116.015

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023

MODELO DE DECLARAÇÃO – INCISO VII, DO ARTIGO 4º, DA LEI Nº 10.520

Objeto: O presente Pregão tem por objeto a aquisição de Materiais Esportivos, Piso modular, Brinquedos, Tapetes Lúdicos, Jogos Lúdicos pedagógicos e Playgrounds para as Escolas da Rede Municipal de Ensino (com instalação), conforme descrito no Anexo I - Termo de Referência, que é parte integrante deste edital.

Em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520, de 17.07.2002, declaramos que a empresa....., CNPJ nº..... cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Pregão Eletrônico nº _/_.

....., de de 2023.

.....
Assinatura do Representante Legal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NEGATIVA DE INIDONEIDADE E AUSÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO PARA LICITAR COM O PODER PÚBLICO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, que a (Razão Social da Licitante) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e que comunicarei qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_____, em _____ de _____ de _____.

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023

MODELO DE DECLARAÇÃO DO ART. 7º, XXXIII DA CF

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, combinado ao inciso V, do artigo 27, da Lei nº 8.666/93, que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_____, em _____ de _____ de _____.

Razão Social: _____

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal, Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____,

DECLARA que se ENQUADRA como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

DECLARA, também, que está apto a utilizar-se dos benefícios previstos nos artigos 42 à 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

_____, em _____ de _____ de _____.

Razão Social: _____

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa

ANEXO VII

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À

Prefeitura Municipal de Dona Francisca

Rua do Comércio, 619 - Centro – Dona Francisca - RS

Referente: Licitação Modalidade Pregão Nº. ___/___, Abertura ___ de ___ de ___ às h_m.

Proponente:

a) Razão Social _____

b) Endereço _____

c) Telefone _____ E-mail _____

d) CNPJ: _____

Assunto: PROPOSTA

MD Pregoeiro

Ilmos. Senhores da Equipe de Apoio

Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para fornecimento de:

_____.

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	Valor Unitário
1	4	UNID.	Casinha confeccionada em polietileno rotomoldado com aditivos UV, com sistem de encaixe com rosca e injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra, medidas aproximadas: 1.560mm x largura 1.390 mm x 1.260 mm	
2	2	UNID.	Bola de basquete: material em borracha, peso 650gramas composta por forro termofixo, com construção matizada, com miolo substituível e tamanho de 78cm.	
3	3	JOGO	Tatame com doze (12) peças, antiderrapante, confeccionado em Eva, tamanho 50x50x2cm, com espessura de 20mm.	
4	4	UNID.	Bola de futsal confeccionada em Poliuretano/PU com miolo substituível e lubrificado, com peso de 400 a 440 gramas, com tamanho de 62/64cm.	
5	4	UNID.	Bola de vôlei confeccionada em poliuretano/PU e micropower com tamanho adulto padrão, com peso de 280 gramas e com miolo substituível.	
6	15	UNID.	Cones confeccionado em PVC, com 23 cm de altura e 13,5 cm de largura.	

7	8	UNID.	Bola de borracha confeccionada em borracha, tamanho 12, peso 263 gramas.
8	30	UNID.	Colchonete com tamanho de 90 X 40 X 3 CM, espuma densidade 23, revestimento em napa emborrachada.
9	30	UNID.	Bambolês de material plástico e dimensão de 65 cm de raio total.
10	3	UNID.	Balanço - Estrutura galvanizada com pintura eletrostática, com dois assentos em borracha injetada, sistema de absorção de impacto e reforço em metal. Área de ocupação do brinquedo: comprimento 2,70 x largura 1,60
11	4	UNID.	Jogo AMARELINHA , medindo 1,85m x 0,85cm (1,3m ²) composto por 21 placas de piso modular outdoor de diversas cores, 10 rampas macho, 10 rampas fêmea, 4 cantoneiras, demarcações com tinta PU especial, que seja fácil de transportar, montar, desmontar e com várias possibilidades de transformações. Piso de material polipropileno com polímero virgem de alto impacto e resistência. Dimensão de 250mm x 12mm. 100% resistente a umidade, que não forme limo, resistência mecânica, alta absorção de impacto, baixa absorção de calor, baixa amplitude dimensional e drenante
12	1	UNID.	Jogo mini quadra , com material outdoor PP - Polipropileno Copolímero virgem de alto impacto e alta resistência, dimensões: 250mm x 250mm x 12mm composto por 512 placas de piso modular outdoor de diversas cores, 32 rampas macho + 16 rampas fêmeas, 4 cantoneiras necessárias, com demarcações com tinta PU especial, medidas total do conjunto 8,10 x 4,10 m (32 m ²), fácil de transportar, montar e desmontar, várias possibilidades de transformações;
13	1	UNID.	Fornecimento e instalação de 121m² de piso pedagógico modular Sport out (outdoor) de polipropileno para uso externo em placas de 250x250mm e espessura 12 mm, antiderrapante, anti-risco, sistema de instalação macho-fêmea, projetado para suportar fortes oscilações de temperaturas, resistente a água e umidade, tratamento UV e antioxidante. Mínimo 10 anos de garantia. Placas em várias cores, conforme necessidade que serão combinadas com o vencedor após o processo licitatório. Inclusa manta de absorção de impacto e ruído e demarcação de modalidade com pintura PU, conforme necessidade. Inclusa rampa de acabamento, cantoneiras, demarcação de modalidade a ser combinada de pinturas PU. Mão de obra e montagem do sistema.
14	4	UNID.	Fornecimento de jogo abc + números, com material outdoor PP - Polipropileno Copolímero virgem de alto impacto e alta resistência, dimensões: 250mm x 250mm x 12mm composto por 78 placas de piso modular outdoor de diversas cores, 19 rampas macho + 19 rampas fêmeas, 4 cantoneiras, demarcações com tinta PU especial, medidas total do conjunto 3,35 x 1,60 m (4,88 m ²); fácil de transportar, montar e desmontar, várias possibilidades de transformações;

15	1	UNID.	<p>Mesa de Luz Grande com Rodinhas de Silicone e Puxador</p> <p>Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Fita LED de 6500K; 4.8W de potência; 20.000h de vida útil; Conector Jack j4 para painel; botão liga e desliga e fonte eletrônica. Bivolt automático. Lente em acrílico leitoso de 3mm de espessura; Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Os todos da madeira também devem ser pintados com fundo e com verniz acabamento.</p> <p>Produto: Medidas Montado: 100 cm x 60cm x 62 cm (Comprimento x Largura x Altura) – Mesa de Luz Grande com 4 rodízios de borracha termoplástica com freio, estes devem ser feitos com duplo rolamento de esferas, o que proporciona uma rotação mais macia permitindo um rolar mais suave marcando menos o piso quando comparado com outros tipos de rodízios. O rodízio deve ser resistente à corrosão, apresentar boa mobilidade, baixo ruído, maciez, conforto e não marcar o piso. Com suporte para guardar brinquedos embaixo da mesa, O desenho das laterais maiores deve ser com formato ondular com 4 pontos de onda, e a base para guardar os brinquedos deve ter pelo menos 9 cm de altura; incluso também dois puxadores nas extremidades. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.</p>	
16	2	UNID.	<p>Cama de Boneca</p> <p>Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter no mínimo 9 mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas cola, ou parafusos sem ponta (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo).Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira.Produto: Dimensões: 46 cm x 32 cm x 28 cm (Comprimento x Largura x Altura) – Cama de Boneca com colchão e travesseiro embutido em algodão cru e lençol em algodão estampado. Material selecionado de alta qualidade. Modelo e medidas conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%.</p>	

17	3	UNID.	<p>Carrinho de Boneca</p> <p>Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter no mínimo 9 mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas cola, ou parafusos sem ponta (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). fixação das rodinhas com parafusos franceses. Roliço de alta resistência em madeira de no mínimo 23mm de diâmetro.</p> <p>Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira.</p> <p>Produto: Dimensões: 36cm x 69cm x 60cm; (Comprimento x Largura x Altura) – Carrinho de Boneca com puxador de madeira, os mesmos feitos com roliços de pinus. 4 rodas em madeira, fixadas com parafuso francês. Material selecionado de alta qualidade. Modelo e medidas conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%.</p>	
18	1	UNID.	<p>Cabana Infantil</p> <p>Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de 28mm para conectar as laterais da cabana. Algodão tricoline na parte superior com composição 100% algodão colorido e parte inferior com Algodão cru: 100% algodão de fibras naturais, sem coloração, com gramatura de 240 G/ML.</p> <p>Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira.</p> <p>Produto: Dimensões: 120cm x 130cm x 120cm; (Comprimento x Largura x Altura) – Cabana feita com abertura na frente e fechado atrás com cordas de fixação, também conta com um sistema de travamento na parte frontal para impedir da cabana abrir ou fechar por acidente, esta trava também permite a cabana ser fechada para acondicionamento sem ocupar muito espaço enquanto não estiver em uso, as travas e manipuladores são feitos com multilaminado de 18mm. A parte estrutural conta com o esqueleto fechado em modelo de retângulo para aumentar a sustentação da cabana e proporcionar um amplo espaço interno. Amarras frontais e traseiras para segurar o tecido na madeira. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.</p>	

19	3	<p>Kit Cozinha Infantil Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +- 0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Torneira em ABS Cromada, puxadores em ABS Cromado e cuba inox sem buraco. Cortina em tecido tricoline 100% algodão. Visor do fogão com acrílico transparente. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Deve apresentar gravação a laser do logotipo da secretaria de educação Produto: Medidas Cozinha Montada: 60cm x 35cm x 74cm (Comprimento x Largura x Altura);Cuba Inox polido retangular: 20,7cm x 6cm (Diâmetro x Altura). A Cozinha inclui torneira em ABS cromado; Cuba em Inox; Objetos circulares presos a tampa da madeira imitando um fogão com 2 bocas; 2 peças menores na frente imitando botões de liga e desliga; uma cortina feita de Tricoline abaixo da pia; Espaço interno para guardar objetos em dois níveis; Tampa do fogão em acrílico transparente; inclui um puxador na parte do fogão. Inclui sapatas para evitar o contato direto com o chão. Cozinha com material selecionado de alta qualidade.</p>	
20	3	<p>Blocos Luminosos Matéria Prima Confeccionado em madeira resistente, a superfície deve ser lisa, não levantar farpas nem felpas, com roliço de 28mm de espessura. Pintado com tinta acrílica fluorescente. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Produto: O kit básico é composto por 30 itens, sendo 10 peças maiores, 10 peças médias e 10 peças pequenas, contendo cores variadas.</p> <p>Medidas Montado:</p> <p>10 blocos maiores: 14,5cm x 3cm (Altura x Diâmetro)</p> <p>10 blocos médios: 11cm x 3cm (Altura x Diâmetro)</p> <p>10 blocos pequenos: 8,5cm x 3cm (Altura x Diâmetro)</p> <p>Os blocos Luminosos proporcionam uma experiência empolgante sensorial e colorida e são perfeitos para as crianças explorarem a intensidade das cores vibrantes, montagem e empilhamento. (Colocados em iluminação UV brilham no escuro). Estimula a parte cognitiva e sensorial da criança. Material selecionado de alta qualidade. Modelo e medidas conforme foto em anexo. A parte não pintada apresenta o desenho de uma carinha com dois olhos e um nariz Medidas podem variar em até 5%.</p>	

21	1	<p>Triângulo Flexível de Escalada Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de madeira maciça de tauari de no mínimo 28mm de diâmetro. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Produto: Medidas Fechado: 62cm x 18cm x 90cm (Comprimento x Largura x Altura) – Triângulo feito com 13 roliços de encaixe. Ajustável para abrir e fechar em duas posições usando manipulador de pressão e bucha americana para travamento. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.</p>	
22	1	<p>Gangorra de Balanço Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Produto: Medidas: 93cm x 48cm x 50cm; (Comprimento x Largura x Altura) – Gangorra feita com 8 peças de encaixe entre os arcos, aberturas entre peças de encaixe não superior a 2cm para evitar a criança de prender as mãos ou pés. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.</p>	

23	1	UNID.	<p>Circuito Labirinto + 2 Cubos Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços feitos de madeira maciça de tauari de no mínimo 23mm de espessura. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Produto: Medidas Túnel: 120cm x 40cm x 40cm (Comprimento x Largura x Altura); Medidas Montado Cubos: 40cm x 40cm x 40cm; (Comprimento x Largura x Altura); Medidas Montado Labirinto: 120cm x 120cm x 40cm (Comprimento x Largura x Altura). Um labirinto com 20 roliços, abertura nas duas extremidades e uma parte circular aberta em cima do lado de uma das extremidades, também conta com abertura lateral nas extremidades para conectar os cubos; um cubo fechado nos 4 lados e aberto dos outros dois lados para conectar com o labirinto e permitir a saída e passagem livre da criança; outro cubo com 5 roliços e fechado na lateral, em cima e na parte inferior. A parte inferior por onde a criança passa deve estar na mesma altura em todas as peças que formam o labirinto. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.</p>	
24	2	UNID.	<p>Estante 1 Nível – Berçário Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). 4 rodízios de borracha termoplástica giratórios com freio e duplo rolamento. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Produto: Medidas: 110cm x 32cm x 52cm (Comprimento x Largura x Altura) – Estante com um nível. 4 rodízios de borracha termoplástica giratórios com freio, estes devem ser feitos com duplo rolamento de esferas, o que proporciona uma rotação mais macia permitindo um rolar mais suave marcando menos o piso quando comparado com outros tipos de rodízios. O rodízio deve resistir à corrosão, apresentar boa mobilidade, baixo ruído, maciez, conforto e não marcar o piso. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%.</p>	
25	7	UNID.	<p>Tapete de aprendizagem infantil, dupla face com estampa do alfabeto e números sequenciais, confeccionado em espuma atóxico, tamanho de 2,00x2,00.</p>	
26	3	UNID.	<p>Brinquedo Educativo de Blocos Magnéticos com 120 Peças incluindo 30 triângulos, 28 quadrados, 2 hexágonos, 2 semicírculos, 2 retângulos, 4 triângulos isósceles, 4 losangos, 2 trapézios, 26 cartas do alfabeto (não magnéticas), 16 cartas numéricas (não magnéticas), 1 roda gigante, 2 rodas e 1 bolsa de transporte.</p>	

27	3	UNID.	Jogo para treino cerebral com 514 peças. Sendo 08 placas medindo 208 mm x 208 mm x 3 mm com modelos para fazer as figuras, 01 placa de 235 mm x 235 mm x 3 mm com orifícios como gabarito, 505 contas coloridas em plástico: 140 vermelhas, 110 ancas, 60 verdes, 60 marrons, 50 azuis, 60 amarelas e 25 pretas, acondicionadas em uma caixa de madeira medindo 380 mm x 265 mm x 50 mm.
28	3	UNID.	Jogo de torre inteligente confeccionado em madeira e MDF - 18 placas medindo 7,5 x 7,5 cm e 45 cilindros de madeira pintados medindo 3,5 cm de altura, pintados com tinta atóxica nas cores: vermelha, verde, laranja, amarela e azul. Total de peças do jogo: 63 peças. Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada medindo 20 x 20 x 8 cm. Lacrada com película de PVC encolhível.
29	1	UNID.	Playgroud confeccionado em plástico rotomoldado em formato de castelo medieval com aditivos antiestáticos e anti-U que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor de original do produto, medidas aproximadas: 5.400 mm x largura 2.700 mm x 2.030 mm
30	2	UNID.	Playgroud confeccionado em plástico rotomoldado em formato de castelo medieval com aditivos antiestáticos e anti-U que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor de original do produto, medidas aproximadas: 2.750 mm x largura 3.310 mm x 2.030 mm.
31	1	UNID.	Circuito de espuma infantil - crianças de 0 a 4 anos - Circuito de desenvolvimento psicomotor infantil em espuma, com diversas formas e alturas. Com 22 peças. Medindo 3,89 x 2,19 x 30 cm.
32	1	UNID.	Circuito de espuma infantil - crianças de 0 a 4 anos - Circuito de desenvolvimento psicomotor infantil em espuma, com diversas formas e alturas. Com 10 peças. Medindo 2,44x 1,75x 30 cm.
33	1		Playgroud - crianças a partir de 4 anos, confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ações dos raios ultravioletas, medidas aproximadas: 6.580 mm x largura 5.480 mm x 2.250 mm.
34	3	UNID.	Blocos Sensoriais de Projeção Translúcidos Intermediário Materia Prima: Confeccionado em madeira resistente, a superfície deve ser lisa, não levantar farpas nem felpas. Fixação com cola branca de madeira e pino ou cavilha. Acrílico translúcido de 2mm de espessura. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Produto: O kit básico é composto por 24 itens, sendo 4 formas geométricas e múltiplas cores compondo as cores primárias e secundárias num total de 6 cores diferentes, vermelho, verde, amarelo, azul, laranja e roxo. Medidas Montado: o Triângulo: 10x10cm o Retângulo: 10x5cm o Quadrado: 5x5 cm o Círculo: 5cm Os blocos sensoriais são fabricados utilizando cores primárias e secundárias

			<p>por meio dos acrílicos translúcidos. Este material sensorial é ótimo para trabalho com formas geométricas, projeções de luz e reflexões de formas. Estimula a parte cognitiva e sensorial da criança. Material selecionado de alta qualidade. Modelo e medidas conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%.</p>	
35	3	UNID.	<p>Cavalete de Pintura Duplo c/ Suporte Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e umidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Painel em MDF branco de 9mm. Suporte encaixado com parafusos chipboard para madeira. Acabamento Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Produto: Medidas Aberto: 75cm x 49cm x 116cm (Comprimento x Largura x Altura) – Cavalete feito com sistema de segurança interno feito de multilaminado de 18mm que permite abrir e fechar o cavalete quando necessário, também impede que o cavalete se feche enquanto as crianças utilizam. Material selecionado de alta qualidade. Modelo e medidas conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%.</p>	
36	3	UNID.	<p>Mesa Sensorial Dupla Matéria Prima Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e umidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Acompanha duas bandejas de 5 litros de polipropileno. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Produto: Medidas Montado: 54cm x 70cm x 60cm (Comprimento x Largura x Altura); Dimensões de cada bandeja: 6,5cm x 29cm x 46cm Mesa Sensorial, com 4 pés e duas bandejas de 5L cada de Polipropileno para experimentação. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%.</p>	

37	1	UNID.	<p>Ferramentas</p> <p>Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo).</p> <p>Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho, que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Caixa de ferramentas com 6 itens em madeira: Esquadro, martelo, chave de boca, chave de fenda, serrote, chave combinada. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%.</p>	
38	1	UNID.	<p>Mini Bancada Marcenaria Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo).Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho, que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Produto: Medidas montado: 80cm x 38cm x 73cm; (Comprimento x Largura x Altura) – Minibancada marcenaria é uma ótima opção para as crianças trabalharem a motricidade fina e a organização de materiais de ferramentas. Ela conta com uma chapa superior com furação que permite pendurar materiais de trabalho bem como fazer mini prateleiras para usar de apoios, acompanha também uma mini prateleira na parte superior que serve de suporte para as ferramentas. Conta com um amplo espaço interno abaixo da tampa da mesa para guardar mais itens de marcenaria, ou mesmo os trabalhos finalizados, espaço este dividido em 3, do lado esquerdo tem uma divisória no meio e na parte esquerda fica aberta. Conta Também acompanha 6 roliços para ser utilizado nos buracos do painel. – Material selecionado de alta qualidade.</p>	
39	2	UNID.	<p>Bichos de mola, confeccionados em poletileno de diversas cores, fixado sobre mola com base de fixação.</p>	

40	3	UNID.	<p>Painel de Pintura c/ Suporte p/ Parede - Rolo até 61cm Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de no mínimo 23mm de espessura para suporte do rolo de papel. Porta copos feito com multilaminado com 18mm para ter mais resistência quando colocar recipientes e material de pintura. Suporte do rolo também com 18mm de espessura para suportar o peso do rolo. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Produto: Medidas Montado: 66cm x 13cm x 81cm (Comprimento x Largura x Altura); – Painel de pintura com sistema fácil de encaixe do roliço para troca de papel por cima, conta com 2 ripas de madeira para suporte do papel (o papel passa por dentro das ripas para não se mover enquanto a criança pinta). Suporte inferior com 5 círculos de diâmetro 5,5cm para colocar copo. Suporte traseiro para fixação na parede. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.</p>
41	2	UNID.	<p>Painel espelhado Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo).Fixação na parede com bucha e parafuso de 8mm de espessura; suporte de painel de televisão duplo para fixação em duas posições tanto na horizontal como vertical, rebaixo para encaixe do acrílico espelhado e acrílico espelhado de no mínimo 1,5mm de espessura.Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Produto: Medidas Montado: 108m x 12cm x 59cm (Comprimento x Largura x Altura); – Painel com espelhos, conta com 1 ripas de roliço de madeira maciça na horizontal para suporte das crianças, também leva acrílico espelhado grande central conforme foto ilustrativa abaixo. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.</p>
42	1	UNID.	<p>Play Bola confeccionado rotomoldado com paredes de quatro milímetros de polietileno virgem de alta densidade em formato de bola, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, medidas aproximadas: 2.600mm x largura 2.600 mm x 1.330 mm.</p>

43	3	<p>Geladeira Infantil Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, Jatobá, Ipê, Cedro, Mogno ou Jacarandá. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo) • Medidas Geladeira Montada: 35cm x 32cm x 74cm; (Comprimento x Largura x Altura) – Geladeira feita com 2 portas, uma superior para usar como freezer e 3 prateleiras inferiores para armazenamento. Produto conta com 2 puxadores, um em cada porta, e sistema imantado para segurar as portas no lugar e ao mesmo tempo ficar leve para uma criança abrir e fechar e 4 sapatas para não ficar diretamente no chão. Modelo e medidas conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.</p>	
----	---	---	--

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

E em consonância aos referidos documentos, declaramos:

- 1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato em anexo;
- 2 - Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura do conjunto proposta, é de 60 (sessenta) dias;
- 3 - Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os encargos, principalmente os

impostos e ou descontos ou vantagens, e frete para a entrega dos materiais.

4– Indicação do representante legal que assinará a Ata de Registro de Preços;

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.

Local e Data. _____

Nome, Assinatura e Carimbo da Empresa.

